

Kabelgenomföringsplatta | KEL-DP

Multi-membran | hög kabeldensitet | IP64 | UL Type 12

Artikel:	KEL-DP
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP64
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	30°C till 100°C
Material:	Elastomer
Monteringstyp:	Snap-in
Egenskaper:	Halogenfri, Silikonfri



Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta / KEL-DP är konstruerade för att genomföra kablar utan kontakter. KEL-DP-produkterna är ett kostnadsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet och tryck kablarna igenom. KEL-DP 16 matchar exakt håltagningen för 16-pins standard industrikontakt

- En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen
- ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort

Fördelar:

- Snabb och enkel verktygslös montering
- Bra dragavlastning
- Hög kabeldensitet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design
- För väggjocklek 1.5-2.5 mm



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldia.	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Håltagning	Min Vägg	Max Vägg	Kabeldia. Intervall	Färg	Enhet	St/fp
43508	KEL-DP 24 12 A	12	15	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	12 x 1-15 mm	grå	st	10
43510	KEL-DP 24 12 B	12	15	142	44	12	112 x 36	2.8	4	12 x 1-15 mm	grå	st	10
43511	KEL-DP 24 42 A	42	4.7	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	12 x 1-7.2 mm 17 x 1-6.4 mm 12 x 1-5 mm 1 x 1-4.7 mm	grå	st	10
43512	KEL-DP 24 14 A	14	12.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	14 x 1-12.1 mm	grå	st	10
43514	KEL-DP 24 17 A	17	12.6	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	5 x 1-10.5 mm 12 x 1-12.6 mm	grå	st	10
43515	KEL-DP 24 18 A	18	16.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	4 x 1-6.5 mm 5 x 1-10.5 mm 5 x 1-12.6 mm 4 x 1- 16.1 mm	grå	st	10
43516	KEL-DP 24 19 A	19	12.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	12 x 1-6.5 mm 7 x 1-12.1 mm	grå	st	10
43518	KEL-DP 24 26 A	26	16.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	16 x 1-6.5 mm 4 x 1-12.1 mm 4 x 1- 16.1 mm	grå	st	10
43519	KEL-DP 24 48 A	48	6.5	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	48 x 1-6.5 mm	grå	st	10

Artikelnummer

43520	KEL-DP 24 50 A	50	8.3	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	33 x 1-5.3 mm 9 x 1-6.4 mm 8 x 1-8.3 mm	grå	st	10
43521	KEL-DP 24 42 B	42	4.7	142	44	12	112 x 36	2.8	4	12 x 1-7.2 mm 17 x 1-6.4 mm 12 x 1-5 mm 1 x 1-4.7 mm	grå	st	10
43522	KEL-DP 24 14 B	14	12.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	14 x 1-12.1 mm	grå	st	10
43523	KEL-DP 24 17 B	17	12.6	142	44	12	112 x 36	2.8	4	5 x 1-10.5 mm 12 x 1-12.6 mm	grå	st	10
43524	KEL-DP 24 19 B	19	12.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	12 x 1-6.5 mm 7 x 1-12.1 mm	grå	st	10
43525	KEL-DP 24 26 B	26	16.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	16 x 1-6.5 mm 4 x 1-12.1 mm 4 x 1- 16.1 mm	grå	st	10
43526	KEL-DP 24 48 B	48	6.5	142	44	12	112 x 36	2.8	4	48 x 1-6.5 mm	grå	st	10
43527	KEL-DP 24 50 B	50	8.3	142	44	12	112 x 36	2.8	4	33 x 1-5.3 mm 9 x 1-6.4 mm 8 x 1-8.3 mm	grå	st	10
43528	KEL-DP 24 18 B	18	16.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	4 x 1-6.5 mm 5 x 1-10.5 mm 5 x 1-12.6 mm 4 x 1- 16.1 mm	grå	st	10

Artikelnummer

50508	KEL-DP 24 12 A	12	15	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	12 x 1-15 mm	svart	st	10
50510	KEL-DP 24 12 B	12	15	142	44	12	112 x 36	2.8	4	12 x 1-15 mm	svart	st	10
50511	KEL-DP 24 42 A	42	4.7	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	12 x 1-7.2 mm 17 x 1-6.4 mm 12 x 1-5 mm 1 x 1-4.7 mm	svart	st	10
50512	KEL-DP 24 14 A	14	12.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	14 x 1-12.1 mm	svart	st	10
50514	KEL-DP 24 17 A	17	12.6	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	5 x 1-10.5 mm 12 x 1-12.6 mm	svart	st	10
50515	KEL-DP 24 18 A	18	16.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	4 x 1-6.5 mm 5 x 1-10.5 mm 5 x 1-12.6 mm 4 x 1- 16.1 mm	svart	st	10
50516	KEL-DP 24 19 A	19	12.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	12 x 1-6.5 mm 7 x 1-12.1 mm	svart	st	10
50518	KEL-DP 24 26 A	26	16.1	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	16 x 1-6.5 mm 4 x 1-12.1 mm 4 x 1- 16.1 mm	svart	st	10
50519	KEL-DP 24 48 A	48	6.5	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	48 x 1-6.5 mm	svart	st	10
50520	KEL-DP 24 50 A	50	8.3	142	44	12	112 x 36	1.5	2.5	33 x 1-5.3 mm 9 x 1-6.4 mm 8 x 1-8.3 mm	svart	st	10

Artikelnummer

50521	KEL-DP 24 42 B	42	4.7	142	44	12	112 x 36	2.8	4	12 x 1-7.2 mm 17 x 1-6.4 mm 12 x 1-5 mm 1 x 1-4.7 mm	svart	st	10
50522	KEL-DP 24 14 B	14	12.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	14 x 1-12.1 mm	svart	st	10
50523	KEL-DP 24 17 B	17	12.6	142	44	12	112 x 36	2.8	4	5 x 1-10.5 mm 12 x 1-12.6 mm	svart	st	10
50524	KEL-DP 24 19 B	19	12.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	12 x 1-6.5 mm 7 x 1-12.1 mm	svart	st	10
50525	KEL-DP 24 26 B	26	16.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	16 x 1-6.5 mm 4 x 1-12.1 mm 4 x 1- 16.1 mm	svart	st	10
50526	KEL-DP 24 48 B	48	6.5	142	44	12	112 x 36	2.8	4	48 x 1-6.5 mm	svart	st	10
50527	KEL-DP 24 50 B	50	8.3	142	44	12	112 x 36	2.8	4	33 x 1-5.3 mm 9 x 1-6.4 mm 8 x 1-8.3 mm	svart	st	10
50528	KEL-DP 24 18 B	18	16.1	142	44	12	112 x 36	2.8	4	4 x 1-6.5 mm 5 x 1-10.5 mm 5 x 1-12.6 mm 4 x 1- 16.1 mm	svart	st	10