

## Kabelförskruvningar | Polyamid

Standard kabelförskruvning | M12 - M63 | Klämradiet Ø3-35mm | RAL7035 | RAL7001 | RAL 9005 | IP68



|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Artikel:                     | Kabelförskruvningar   Polyamid |
| Varumärke:                   | Bimed                          |
| Material Förskruvning:       | Polyamid PA6                   |
| Material Tätning runt kabel: | Kloropren CR                   |
| Skyddsklass:                 | IP 68 - 5 Bar, 30 min, IP66    |
| Typ Rating:                  | TYPE1, 4X                      |
| Brandklass:                  | V2 enligt UL94                 |
| Driftstemperatur:            | Permanent -20 °C till +100 °C  |
| Gängtyp:                     | Metrisk                        |
| Färg:                        | RAL7035   RAL7001   RAL 9005   |



### Beskrivning

Kabelförskruvningar Polyamid är det perfekta valet för industriella standardapplikationer. Dessa förskruvningar erbjuder enkel montering och högkvalitativ dragavlastning, vilket garanterar tillförlitlig prestanda. Med beprövad tätningsteknik och internationella godkännanden kan du vara säker på att dessa kabelförskruvningar lever upp till de högsta standarderna. Oavsett om det handlar om tung industri eller andra krävande applikationer, så är dessa kabelförskruvningar i polyamid ett pålitligt val för dina behov.

- För industriella standardapplikationer
- UL- och VDE-certifierade tillsammans med olika andra godkännanden – se tekniska data för fullständiga detaljer
- Enkel montering
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för industriella standardapplikationer
- Aktuella internationella godkännanden



## Artikelnummer

| Art.nr      | Benämning                 | Benämning 2 | Storlek | Kabeldiameter<br>Min | Kabeldiameter<br>Max | TL | Höjd H | Skyddsklass | Färg    | Enhet | St/tp |
|-------------|---------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|----|--------|-------------|---------|-------|-------|
| CBM-1S      | Kabelförskruvning<br>  PA | 3-6.5 mm    | M12x1.5 | 3                    | 6.5                  | 8  | 25.3   | IP68        | RAL7035 | st    | 1     |
| CBM-0S      | Kabelförskruvning<br>  PA | 3-6.5 mm    | M12x1.5 | 3                    | 6.5                  | 8  | 25.3   | IP68        | RAL7001 | st    | 1     |
| CBM-2S      | Kabelförskruvning<br>  PA | 3-6.5 mm    | M12x1.5 | 3                    | 6.5                  | 8  | 25.3   | IP68        | RAL9005 | st    | 1     |
| CBI-1S      | Kabelförskruvning<br>  PA | 2-5 mm      | M12x1.5 | 2                    | 5                    | 8  | 25.3   | IP68        | RAL7035 | st    | 1     |
| CBI-0S      | Kabelförskruvning<br>  PA | 2-5 mm      | M12x1.5 | 2                    | 5                    | 8  | 25.3   | IP68        | RAL7001 | st    | 1     |
| CBI-2S      | Kabelförskruvning<br>  PA | 2-5 mm      | M12x1.5 | 2                    | 5                    | 8  | 25.3   | IP68        | RAL9005 | st    | 1     |
| CBM-EN-1SRL | Kabelförskruvning<br>  PA | 2-5 mm      | M12x1.5 | 2                    | 5                    | 15 | 25.3   | IP68        | RAL7035 | st    | 1     |
| CBM-EN-0SRL | Kabelförskruvning<br>  PA | 2-5 mm      | M12x1.5 | 2                    | 5                    | 15 | 25.3   | IP68        | RAL7001 | st    | 1     |
| CBM-EN-2SRL | Kabelförskruvning<br>  PA | 2-5 mm      | M12x1.5 | 2                    | 5                    | 15 | 25.3   | IP68        | RAL9005 | st    | 1     |
| CBM-EN-11   | Kabelförskruvning<br>  PA | 4-8 mm      | M16x1.5 | 4                    | 8                    | 8  | 27.4   | IP68        | RAL7035 | st    | 1     |
| CBM-EN-01   | Kabelförskruvning<br>  PA | 4-8 mm      | M16x1.5 | 4                    | 8                    | 8  | 27.4   | IP68        | RAL7001 | st    | 1     |
| CBM-EN-21   | Kabelförskruvning<br>  PA | 4-8 mm      | M16x1.5 | 4                    | 8                    | 8  | 27.4   | IP68        | RAL9005 | st    | 1     |
| CBM-11      | Kabelförskruvning<br>  PA | 5-10 mm     | M16x1.5 | 5                    | 10                   | 10 | 32.2   | IP68        | RAL7035 | st    | 1     |

## Artikelnummer

|         |                           |          |         |    |    |    |      |      |         |    |   |
|---------|---------------------------|----------|---------|----|----|----|------|------|---------|----|---|
| CBM-01  | Kabelförskruvning<br>  PA | 5-10 mm  | M16x1.5 | 5  | 10 | 10 | 32.2 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-21  | Kabelförskruvning<br>  PA | 5-10 mm  | M16x1.5 | 5  | 10 | 10 | 32.2 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-11L | Kabelförskruvning<br>  PA | 5-10 mm  | M16x1.5 | 5  | 10 | 15 | 32.2 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-01L | Kabelförskruvning<br>  PA | 5-10 mm  | M16x1.5 | 5  | 10 | 15 | 32.2 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-21L | Kabelförskruvning<br>  PA | 5-10 mm  | M16x1.5 | 5  | 10 | 15 | 32.2 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-12  | Kabelförskruvning<br>  PA | 6-12 mm  | M20x1.5 | 6  | 12 | 10 | 32.4 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-02  | Kabelförskruvning<br>  PA | 6-12 mm  | M20x1.5 | 6  | 12 | 10 | 32.4 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-22  | Kabelförskruvning<br>  PA | 6-12 mm  | M20x1.5 | 6  | 12 | 10 | 32.4 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-13  | Kabelförskruvning<br>  PA | 10-14 mm | M20x1.5 | 10 | 14 | 10 | 31.9 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-03  | Kabelförskruvning<br>  PA | 10-14 mm | M20x1.5 | 10 | 14 | 10 | 31.9 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-23  | Kabelförskruvning<br>  PA | 10-14 mm | M20x1.5 | 10 | 14 | 10 | 31.9 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-12L | Kabelförskruvning<br>  PA | 6-12 mm  | M20x1.5 | 6  | 12 | 15 | 32.4 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-02L | Kabelförskruvning<br>  PA | 6-12 mm  | M20x1.5 | 6  | 12 | 15 | 32.4 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-22L | Kabelförskruvning<br>  PA | 6-12 mm  | M20x1.5 | 6  | 12 | 15 | 32.4 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |

## Artikelnummer

|            |                           |          |         |    |    |    |      |      |         |    |   |
|------------|---------------------------|----------|---------|----|----|----|------|------|---------|----|---|
| CBM-EN-13  | Kabelförskruvning<br>  PA | 11-17 mm | M25x1.5 | 11 | 17 | 8  | 37.7 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-03  | Kabelförskruvning<br>  PA | 11-17 mm | M25x1.5 | 11 | 17 | 8  | 37.7 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-23  | Kabelförskruvning<br>  PA | 11-17 mm | M25x1.5 | 11 | 17 | 8  | 37.7 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-15     | Kabelförskruvning<br>  PA | 13-18 mm | M25x1.5 | 13 | 18 | 10 | 38.4 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-05     | Kabelförskruvning<br>  PA | 13-18 mm | M25x1.5 | 13 | 18 | 10 | 38.4 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-25     | Kabelförskruvning<br>  PA | 13-18 mm | M25x1.5 | 13 | 18 | 10 | 38.4 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-EN-13L | Kabelförskruvning<br>  PA | 11-17 mm | M25x1.5 | 11 | 17 | 15 | 37.7 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-03L | Kabelförskruvning<br>  PA | 11-17 mm | M25x1.5 | 11 | 17 | 15 | 37.7 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-23L | Kabelförskruvning<br>  PA | 11-17 mm | M25x1.5 | 11 | 17 | 15 | 37.7 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-EN-14  | Kabelförskruvning<br>  PA | 15-21 mm | M32x1.5 | 15 | 21 | 10 | 42.3 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-04  | Kabelförskruvning<br>  PA | 15-21 mm | M32x1.5 | 15 | 21 | 10 | 42.3 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-24  | Kabelförskruvning<br>  PA | 15-21 mm | M32x1.5 | 15 | 21 | 10 | 42.3 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-17     | Kabelförskruvning<br>  PA | 18-25 mm | M32x1.5 | 18 | 25 | 15 | 43.3 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-07     | Kabelförskruvning<br>  PA | 18-25 mm | M32x1.5 | 18 | 25 | 15 | 43.3 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |

## Artikelnummer

|            |                           |          |         |    |    |    |      |      |         |    |   |
|------------|---------------------------|----------|---------|----|----|----|------|------|---------|----|---|
| CBM-27     | Kabelförskruvning<br>  PA | 18-25 mm | M32x1.5 | 18 | 25 | 15 | 43.3 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-EN-14L | Kabelförskruvning<br>  PA | 15-21 mm | M32x1.5 | 15 | 21 | 15 | 42.3 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-04L | Kabelförskruvning<br>  PA | 15-21 mm | M32x1.5 | 15 | 21 | 15 | 42.3 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-24L | Kabelförskruvning<br>  PA | 15-21 mm | M32x1.5 | 15 | 21 | 15 | 42.3 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-EN-15  | Kabelförskruvning<br>  PA | 19-28 mm | M40x1.5 | 19 | 28 | 10 | 47.4 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-05  | Kabelförskruvning<br>  PA | 19-28 mm | M40x1.5 | 19 | 28 | 10 | 47.4 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-25  | Kabelförskruvning<br>  PA | 19-28 mm | M40x1.5 | 19 | 28 | 10 | 47.4 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-EN-15R | Kabelförskruvning<br>  PA | 16-23 mm | M40x1.5 | 16 | 23 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-05R | Kabelförskruvning<br>  PA | 16-23 mm | M40x1.5 | 16 | 23 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-25R | Kabelförskruvning<br>  PA | 16-23 mm | M40x1.5 | 16 | 23 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-EN-15L | Kabelförskruvning<br>  PA | 19-28 mm | M40x1.5 | 19 | 28 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-EN-05L | Kabelförskruvning<br>  PA | 19-28 mm | M40x1.5 | 19 | 28 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-EN-25L | Kabelförskruvning<br>  PA | 19-28 mm | M40x1.5 | 19 | 28 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-19     | Kabelförskruvning<br>  PA | 30-38 mm | M50x1.5 | 30 | 38 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |

## Artikelnummer

|        |                           |          |         |    |    |    |      |      |         |    |   |
|--------|---------------------------|----------|---------|----|----|----|------|------|---------|----|---|
| CBM-09 | Kabelförskruvning<br>  PA | 30-38 mm | M50x1.5 | 30 | 38 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-29 | Kabelförskruvning<br>  PA | 30-38 mm | M50x1.5 | 30 | 38 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBI-19 | Kabelförskruvning<br>  PA | 25-31 mm | M50x1.5 | 25 | 31 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBI-09 | Kabelförskruvning<br>  PA | 25-31 mm | M50x1.5 | 25 | 31 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBI-29 | Kabelförskruvning<br>  PA | 25-31 mm | M50x1.5 | 25 | 31 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBM-20 | Kabelförskruvning<br>  PA | 34-44 mm | M63x1.5 | 34 | 44 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBM-10 | Kabelförskruvning<br>  PA | 34-44 mm | M63x1.5 | 34 | 44 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBM-30 | Kabelförskruvning<br>  PA | 34-44 mm | M63x1.5 | 34 | 44 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |
| CBI-20 | Kabelförskruvning<br>  PA | 29-35 mm | M63x1.5 | 29 | 35 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL7035 | st | 1 |
| CBI-10 | Kabelförskruvning<br>  PA | 29-35 mm | M63x1.5 | 29 | 35 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL7001 | st | 1 |
| CBI-30 | Kabelförskruvning<br>  PA | 29-35 mm | M63x1.5 | 29 | 35 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL9005 | st | 1 |