

FL21 Multifläns | HTC

Robust multifläns | Stålarmerat gummi | IP65

Artikel:	HTC
Varumärke:	
Skyddsklass:	IP55, IP65
Material:	Plast TPE-SEPS (halogenfria)
Temperatur:	-40°C till 130°C
Färg:	RAL7035



Beskrivning

FL21 Multifläns / HTC är den perfekta lösningen för säker och effektiv kabelgenomföring i olika applikationer. Med sin innovativa design och högkvalitativa konstruktion erbjuder dessa multiflänsar enastående prestanda och tillförlitlighet.

Fördelar:

- Stålkärna för överlägsen stabilitet
- Hög IP-klass för utmärkt skydd
- Levereras med 4st expandernitar för enkel installation
- Tillverkad av halogenfri plast (TPE-SEPS)
- Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk
- För att garantera IP65 vid utomhusbruk använd skruv och mutter



Artikelnummer

Art.nr	E-nummer	Benämning	Kabeldiameter Ø mm	Skyddsklass	Färg	PDF
HTC-0	2600011	Blindfläns HTC TPE-SEPS		IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-3	2674624	Multifläns HTC 3 TPE-SEPS	2st 24-54 1st 30- 59 3st 6-14	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-16	2674625	Multifläns HTC 16 TPE-SEPS	1st 40 15st 20	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-17	2674626	Multifläns HTC 17 TPE-SEPS	9st 18-30 el. 9st 10- 14 4st 10-15 4st 5-10	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-25	2674627	Multifläns HTC 25 TPE-SEPS	1st 20-26 el. 12st 15 16st 8-14 el. 7- 10 4st 14-20 el. 5- 10 4st 5-7	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-28	2600012	Multifläns HTC 28 TPE-SEPS	18st 6-13 6st 13- 28 4st 3-11	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-35	2674628	Multifläns HTC 35 TPE-SEPS	1st 17-32 2st 12- 18 16st 10-14 12st 7-12 4st 6-10	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-36	2600013	Multifläns HTC 36 TPE-SEPS	4st 4-8 4st 6-10 11st 7-11 14st 10- 14 2st 12-18 1st 17-32	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-43	2600014	Multifläns HTC 43 TPE-SEPS	4st 4-10,5 38st 7- 12,5 1st 14-27,5	IP55/IP65	RAL7035	PDF
HTC-50	2674629	Multifläns HTC 50 TPE-SEPS	49st 7-13 1st 15- 25	IP55/IP65	RAL7035	PDF

Artikelnummer

HTC-nit

Flänsnit HTC |
TPE-SEPS

IP55/IP65

RAL7035