

Kabelgenomföringskapsling 90° | KEL-FG

Delbar kapsling | för kablar med kontakt | IP54

Artikel:	KEL-FG
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Egenskaper:	Vibrationssäker, Silikonfri, Antikorrosiv (V2A versioner), Halogenfri



Beskrivning

Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG egnar sig för tätning, dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp.

KEL-FG-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmättet 36x46mm.

KEL-FG-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

- Sändningen innehåller en platt gummipackning

Fördelar:

- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldiameter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Håltagning	Lämplig för Insatser	Enhet	St/fp
42197	Gasket E3			98	40	2.5	2.5	65 x 24		st	1
42246	Gasket 24			145	56	2.5	2.5	112 x 36		st	1
42251	Gasket E5			147	40	2.5	2.5	112 x 24		st	1
42256	Gasket E2			72.8	40	2.5	2.5	43 x 24		st	1
42320	KEL-FG A10	40	17	147	80	57.5	57.5	112 x 36	10 x KT små	st	1
42320.200	KEL-FG A10 V2A	40	17	147	80	57.5	57.5	112 x 36	10 x KT små	st	1
42322	KEL-FG A7	25	35	147	80	57.5	57.5	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	1
42322.200	KEL-FG A7 V2A	25	35	147	80	57.5	57.5	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	1
42324	KEL-FG A4	10	35	147	80	57.5	57.5	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	1
42324.200	KEL-FG A4 V2A	10	35	147	80	57.5	57.5	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	1
42330	KEL-FG B4	16	17	79.8	80	57.5	57.5	36 x 46	4 x KT små	st	1
42330.200	KEL-FG B4 V2A	16	17	79.8	80	57.5	57.5	36 x 46	4 x KT små	st	1
42331	Gasket FG-B			72.85	55.6	2.5	2.5	46 x 46		st	1
42332	KEL-FG B1	1	35	79.8	80	57.5	57.5	36 x 46	1 x KT stor	st	1
42332.200	KEL-FG B1 V2A	1	35	79.8	80	57.5	57.5	36 x 46	1 x KT stor	st	1
42333	KEL-FG E2	8	17	73	53	38	38	43 x 24	2 x KT små	st	5
42333.200	KEL-FG E2 V2A	8	17	73	53	38	38	43 x 24	2 x KT små	st	5
42334	KEL-FG E3	12	17	100	53	38	38	65 x 24	3 x KT små	st	5

Artikelnummer

42334.200	KEL-FG E3 V2A	12	17	100	53	38	38	65 x 24	3 x KT små	st	5
42336	KEL-FG E5	20	17	147	53	38	38	112 x 24	5 x KT små	st	5
42336.200	KEL-FG E5 V2A	20	17	147	53	38	38	112 x 24	5 x KT små	st	5