

Kabelförskruvningar | EMC 2

EMC Kabelförskruvning | mässing | fast fjäderkontakt | M12 - M63 | Klämradiet Ø3-44mm | IP68


Artikel:	Kabelförskruvningar EMC 2
Varumärke:	Bimed
Material kabelgenomföring:	Mässing
Material Tätning runt kabel:	Kloropren CR Kloropren
Material insats:	Polyamid PA6
Material kontaktfjäder:	Kopparlegering
Material O-ring mot kapsling:	NBR
Skyddsklass:	IP 69, IP 68 - 5 Bar, 30 min
Rating:	TYPE 4X



Beskrivning

Kabelförskruvningar EMC 2 Mässing. upptäck våra specialdesignade EMC-skyddande kabelförskruvningar. De kombinerar överlägsen prestanda med enkel installation. EMC 2 är den perfekta lösningen för dina mest krävande applikationer inom elektromagnetisk kompatibilitet. Idealisk för metallmaskiner och höljen där EMC-skydd är avgörande för optimal prestanda och säkerhet. Välj EMC 2 för en tillförlitlig, effektiv och långvarig lösning på dina EMC-utmaningar. Med sin kombination av avancerad teknik och användarvänlig design är denna produkt ett oundgängligt tillskott till din industriella verktygslåda.

- Specialdesignad EMC-förskruvningar.
 - Långvarig kontakt med kraftig kontaktfjäder
 - Enkel montering:
- 1- installera kabelgenomföringen
 - 2- förbered kabelmantel
 - 3- sätt i kabeln
 - 4- dra åt locket.
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för EMC-applikationer.
 - UL- och VDE-certifierade tillsammans med olika andra godkännanden – se tekniska data för fullständiga detaljer



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Storlek	Kabeldiameter Ø mm	Skärm Ø min-max mm	Gångans längd TL mm	Höjd H mm	Skyddsklass	Material
CBMEM-0S	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M12x1,5	3 - 6.5	2.5 - 4.5	6	24	IP68	Mässing
CBMEN-0S	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M12x1,5	3 - 6.5	2.5 - 4.5	12	24	IP68	Mässing
CBMEM-01	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M16x1,5	4 - 8	3.5 - 6	7	25.5	IP68	Mässing
CBMEM-01	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M16x1,5	4 - 8	3.5 - 6	12	25.5	IP68	Mässing
CBMEM-02	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M20x1,5	6 - 12	5 - 10	8	26.5	IP68	Mässing
CBMEN-02	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M20x1,5	6 - 12	5 - 10	12	26.5	IP68	Mässing
CBMEM-03	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M25x1,5	10 - 14	8.5 - 11.5	8	30	IP68	Mässing
CBMEN-03	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M25x1,5	10 - 14	8.5 - 11.5	12	30	IP68	Mässing
CBMEM-04	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M32x1,5	13 - 18	11 - 14	9	35	IP68	Mässing
CBMEN-04	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M32x1,5	13 - 18	11 - 14	15	35	IP68	Mässing
CBMEM-05	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M40x1,5	18 - 25	16 - 20	9	40.5	IP68	Mässing
CBMEN-05	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M40x1,5	18 - 25	16 - 20	15	40.5	IP68	Mässing
CBMEM-06	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M50x1,5	22 - 32	20 - 27	9	50	IP68	Mässing

Artikelnummer

CBMEN-06	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M50x1,5	22 - 32	20 - 27	15	50	IP68	Mässing
CBMEM-07	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M63x1,5	34 - 44	31 - 40	14	55	IP68	Mässing
CBMEN-07	Kabelförskruvning EMC 2 BR	M63x1,5	34 - 44	31 - 40	18	55	IP68	Mässing