

Kylaggregat | Vagg

Vaggmonterade | 300W - 6000W | IP54

Artikel:	Kylaggregat Vagg
Varumärke:	DKC
Skyddsklass:	IP54
Spanning:	115V 230V 380/480V 400/480V
Effekt:	300W - 6000W
Drifttemperatur:	20°C - 50°C 20°C - 55°C (UL)
Material holje:	Stalplat Rostfritt AISI304L Syrafast AISI316L (pa begaran)
Farg:	RAL7035 (stalplat)



Beskrivning

Kylaggregat for vagg- eller dorrmonterade, med effekt fran 300W till 6000W.

Med holje i lackerad stalplat RAL7035 eller i Rostfritt AISI304L samt i Syrafast AISI316L (pa begaran).

- Kylaggregaten finns ocksa med UL-certifiering

Base:

- 1st PLUG-IN kontakt for stromforsorjning
- Visuellt larm for lagsta/hogsta temperatur
- Modifierbar interventionsuppsattning

Top:

- 2st PLUG-IN kontakter for stromforsorjning
- Kontroll med larm for overtemperatur
- Fjarrstyrd ON/OFF (dorrrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt granssnitt for fjarrkontroll (bestalls separat)

ovrigt:

- Skummad polyuretanpackning pa baksidan av aggregatet.
- Inbyggd "hot-pipe" slinga i kondenstraget som avdunstar kondensvattnet.
- Yttre tvattbart luftfilter.
- Strukturlackerad i RAL7035.
- Andra RAL kulorer finns tillgangliga.
- Visuellt larm pa TOP version.
- RS485 seriellt protokoll kan fas pa begaran.
- Annan stromforsorjningsspanning mojlig.

Artikelnummer

Art.Nr	Benämning	Version	Effekt	Ingångsspänning AC	Driftstemperatur	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Skyddsklass	Färg / Material (kapsling)	PDF
R5CND03021LB	Kylaggregat	Base	300W	230V	20°C-50°C	280	500	180	IP54	RAL7035	PDF
RICND03021LB	Kylaggregat INOX	Base	300W	230V	20°C-50°C	280	500	180	IP54	AISI304L	PDF
RIULK03021L	Kylaggregat INOX	Base UL	300W	230V	20°C-55°C	280	500	180	IP54	AISI304L	PDF
R5CND03021LT	Kylaggregat	Top	300W	230V	20°C-50°C	280	500	180	IP54	RAL7035	PDF
RICND03021LT	Kylaggregat INOX	Top	300W	230V	20°C-50°C	280	500	180	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK03021L	Kylaggregat	Top UL	300W	230V	20°C-55°C	280	500	180	IP54	RAL7035	PDF
R5CND05021LB	Kylaggregat	Base	500W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND05021LB	Kylaggregat INOX	Base	500W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	AISI304L	PDF
RIULK05011L	Kylaggregat INOX	Base UL	500W	115V	20°C-55°C	280	595	220	IP54	AISI304L	PDF
RIULK05021L	Kylaggregat INOX	Base UL	500W	230V	20°C-55°C	280	595	220	IP54	AISI304L	PDF
R5CND05021LT	Kylaggregat	Top	500W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND05021LT	Kylaggregat INOX	Top	500W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK05011L	Kylaggregat	Top UL	500W	115V	20°C-55°C	280	595	220	IP54	RAL7035	PDF
R5ULK05021L	Kylaggregat	Top UL	500W	230V	20°C-55°C	280	595	220	IP54	RAL7035	PDF
R5CND08021LB	Kylaggregat	Base	800W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	RAL7035	PDF

Artikelnummer

RICND08021LB	Kylaggregat INOX	Base	800W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	AISI304L	PDF
RIULK08011L	Kylaggregat INOX	Base UL	800W	115V	20°C-55°C	280	630	270	IP54	AISI304L	PDF
RIULK08021L	Kylaggregat INOX	Base UL	800W	230V	20°C-55°C	280	630	270	IP54	AISI304L	PDF
R5CND08021LT	Kylaggregat	Top	800W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	RAL7035	PDF
RICND08021LT	Kylaggregat INOX	Top	800W	230V	20°C-50°C	310	630	220	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK08011L	Kylaggregat	Top UL	800W	115V	20°C-55°C	280	630	270	IP54	RAL7035	PDF
R5ULK08021L	Kylaggregat	Top UL	800W	230V	20°C-55°C	280	630	270	IP54	RAL7035	PDF
R5CND10021LB	Kylaggregat	Base	1000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
RICND10021LB	Kylaggregat INOX	Base	1000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
RIULK10011L	Kylaggregat INOX	Base UL	1000W	115V	20°C-55°C	400	1050	237	IP54	AISI304L	PDF
RIULK10021L	Kylaggregat INOX	Base UL	1000W	230V	20°C-55°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
R5CND10021LT	Kylaggregat	Top	1000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
RICND10021LT	Kylaggregat INOX	Top	1000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK10011L	Kylaggregat	Top UL	1000W	115V	20°C-55°C	400	1050	237	IP54	RAL7035	PDF
R5ULK10021L	Kylaggregat	Top UL	1000W	230V	20°C-55°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
R5CND15021LB	Kylaggregat	Base	1500W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF

Artikelnummer

RICND15021LT	Kylaggregat INOX	Base	1500W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
RIULK15011L	Kylaggregat INOX	Base UL	1500W	115V	20°C-55°C	400	1050	237	IP54	AISI304L	PDF
RIULK15021L	Kylaggregat INOX	Base UL	1500W	230V	20°C-55°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
R5CND15021LT	Kylaggregat	Top	1500W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
RICND15021LB	Kylaggregat INOX	Top	1500W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK15011L	Kylaggregat	Top UL	1500W	115V	20°C-55°C	400	1050	237	IP54	RAL7035	PDF
R5ULK15021L	Kylaggregat	Top UL	1500W	230V	20°C-55°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
R5CND20021LB	Kylaggregat	Base	2000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
RICND20021LB	Kylaggregat INOX	Base	2000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
RIULK2BF11L	Kylaggregat INOX	Base UL	2000W	115V	20°C-55°C	400	1050	237	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK2BF21L	Kylaggregat	Base UL	2000W	230V	20°C-55°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
R5CND20021LT	Kylaggregat	Top	2000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	RAL7035	PDF
RICND20021LT	Kylaggregat INOX	Top	2000W	230V	20°C-50°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK2BF11L	Kylaggregat	Top UL	2000W	115V	20°C-55°C	400	1050	237	IP54	RAL7035	PDF
RIULK2BF21L	Kylaggregat INOX	Top UL	2000W	230V	20°C-55°C	400	950	237	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30043LB	Kylaggregat	Base	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	RAL7035	PDF

Artikelnummer

RICND30043LB	Kylaggregat INOX	Base	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	AISI304L	PDF
R5CND30043LT	Kylaggregat	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	RAL7035	PDF
RICND40043LT	Kylaggregat INOX	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK30043L	Kylaggregat	Top UL	3000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	500	1100	345	IP54	RAL7035	PDF
RIULK30043L	Kylaggregat INOX	Top UL	3000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	500	110	345	IP54	AISI304L	PDF
R5CND40043LB	Kylaggregat	Base	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	RAL7035	PDF
RICND40043LB	Kylaggregat INOX	Base	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	AISI304L	PDF
R5CND40043LT	Kylaggregat	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	RAL7035	PDF
RICND40043LT	Kylaggregat INOX	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-50°C	500	1100	345	IP54	AISI304L	PDF
R5ULK40043L	Kylaggregat	Top UL	4000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	500	1100	345	IP54	RAL7035	PDF
RIULK40043L	Kylaggregat INOX	Top UL	4000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	500	1100	345	IP54	AISI304L	PDF
R5KLM60043LT	Kylaggregat	Top	6000W	400/460V 3-fas	20°C-50°C	550	1400	400	IP54	RAL7035	PDF