

Kylaggregat | Utomhus

Väggmonterade utomhus | 300W - 6000W | IP55

Artikel:	Kylaggregat Utomhus
Varumärke:	DKC
Skyddsklass:	IP55
Spänning:	230V 400 / 460V 3-fas
Effekt:	300W - 6000W
Driftstemperatur:	20 °C - 55° C
Material:	Stålplåt Rostfritt AISI304L Syrafast AISI316L (på begäran)
Färg:	RAL 7035 (stålplåt)



Beskrivning

Kylaggregat för vägg- eller dörrmontage utomhus, med effekt från 300W till 6000W.

- Skummad polyuretanpackning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd "hot-pipe" slinga i kondenstråget som avdunstar kondensvattnet.
- Strukturlackerad korrosionsskyddad stålplåt i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm på den inre manöverpanelen.
- Annan strömförsörjningsspänning möjlig.
- Finns även i 48 VDC för data/telecom applikationer.
- Klarar omgivningstemperatur upp till +65°.

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Version	Effekt	Ingångsspänning AC	Driftstemperatur	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Skyddsklass	Färg / Material (kapsling)	PDF
ROKLM05021L	Kylaggregat Utomhus	Top	500W	230V	20°C-55°C	300	600	290	IP55	RAL7035	PDF
RIKLM05042L	Kylaggregat Utomhus INOX	Top	500W	400V 2-fas	20°C-55°C	300	600	290	IP55	AISI304L	PDF
ROKLM08021L	Kylaggregat Utomhus	Top	800W	230V	20°C-55°C	300	600	290	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM08042L	Kylaggregat Utomhus	Top	800W	400V 2-fas	20°C-55°C	300	600	290	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM10021L	Kylaggregat Utomhus	Top	1000W	230V	20°C-55°C	400	950	240	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM10042L	Kylaggregat Utomhus	Top	1000W	400V 2-fas	20°C-55°C	405	1050	240	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM15021L	Kylaggregat Utomhus	Top	1500W	230V	20°C-55°C	405	950	240	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM15042L	Kylaggregat Utomhus	Top	1500W	400V 2-fas	20°C-55°C	405	1050	240	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM20021L	Kylaggregat Utomhus	Top	2000W	230V	20°C-55°C	405	950	240	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM20042L	Kylaggregat Utomhus	Top	2000W	400V 2-fas	20°C-55°C	405	1050	240	IP55	RAL7035	PDF
ROKLM30043L	Kylaggregat Utomhus	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-55°C	505	1100	340	IP55	RAL7035	PDF
RIKLM30043L	Kylaggregat Utomhus INOX	Top	3000W	400/440V 3-fas	20°C-55°C	505	1100	340	IP55	AISI304L	PDF
ROKLM40043L	Kylaggregat Utomhus	Top	4000W	400/440V 3-fas	20°C-55°C	505	1100	340	IP55	RAL7035	PDF

Artikelnummer

ROKLM60043L	Kylaggregat Utomhus	Top	6000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	550	1100	400	IP55	RAL7035	PDF
RIKLM60043L	Kylaggregat Utomhus INOX	Top	6000W	400/460V 3-fas	20°C-55°C	550	1400	400	IP55	AISI304L	PDF