

## Kapsling | MBA

Aluminiumkapsling | ALU | RAL7001 | IP66

Artikel:	MBA
Varumärke:	Multi-Box
Skyddsklass:	IP66
Material:	Aluminium pulverlackad
Material tätning:	Polyuretan
Material skruvar:	Rostfria (V2A)
Drifttemperatur:	-40°C till 100°C (permanent)
Färg:	RAL 7001



### Beskrivning

Kapsling MBA är tillverkad av aluminium och är designad för användning inom styr- och reglerteknik samt kraft- och kontrollteknik. Du kan montera kapslingarna enligt ett modulsystem med tillägg av olika klämmor och kabelförskruvningar. Inom styr- och reglerteknik används de ofta för inkapsling av sensorer, men de fungerar lika väl som kopplingsboxar för kablar samtidigt som de erhåller en hög IP-klass.

- Lämplig för både inom- och utomhusbruk
- Jordpunkt finns tillgänglig

Anpassa din kapsling:

- Montering
- Tryck
- Design
- Färg
- Håltagning



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ		Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Skyddsklass	Färg	PDF
0101100100	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 504530	50	45	30	IP66	RAL7001	PDF
0101100200	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 606030	58	64	34	IP66	RAL7001	PDF
0101100300	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 606045	58	64	45	IP66	RAL7001	PDF
0101100400	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 906030	98	64	35	IP66	RAL7001	PDF
0101100500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 906045	98	64	45	IP66	RAL7001	PDF
0101100600	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 156030	150	64	34	IP66	RAL7001	PDF
0101100700	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 156045	150	64	45	IP66	RAL7001	PDF
0101100900	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 708055	75	80	57	IP66	RAL7001	PDF
0101100990	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 708065	75	80	65	IP66	RAL7001	PDF
0101101100	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 128055	125	80	57	IP66	RAL7001	PDF
0101101200	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 128012	125	80	125	IP66	RAL7001	PDF
0101101300	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 178055	175	80	57	IP66	RAL7001	PDF
0101101400	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 258050	250	80	57	IP66	RAL7001	PDF

## Artikelnummer

0101101500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 258065	250	80	65	IP66	RAL7001	PDF
0101105500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 101080	100	100	80	IP66	RAL7001	PDF
0101106500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 161080	160	100	80	IP66	RAL7001	PDF
0101106600	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 201080	200	100	80	IP66	RAL7001	PDF
0101101600	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 121265	122	120	65	IP66	RAL7001	PDF
0101101700	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 121275	122	120	75	IP66	RAL7001	PDF
0101101800	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 121280	122	120	80	IP66	RAL7001	PDF
0101101900	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 121290	122	120	90	IP66	RAL7001	PDF
0101102000	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 221265	220	120	65	IP66	RAL7001	PDF
0101102100	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 221275	220	120	75	IP66	RAL7001	PDF
0101102200	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 221280	220	120	80	IP66	RAL7001	PDF
0101102300	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 221290	220	120	90	IP66	RAL7001	PDF
0101102400	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 361280	360	122	80	IP66	RAL7001	PDF
0101104500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 141490	140	140	90	IP66	RAL7001	PDF

## Artikelnummer

0101108500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 201490	200	140	90	IP66	RAL7001	PDF
0101107500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 181490	180	143	90	IP66	RAL7001	PDF
0101102500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 161690	160	160	90	IP66	RAL7001	PDF
0101104000	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 261665	260	160	65	IP66	RAL7001	PDF
0101102600	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 261690	260	160	90	IP66	RAL7001	PDF
0101102800	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 361690	360	160	90	IP66	RAL7001	PDF
0101102900	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 561690	560	160	90	IP66	RAL7001	PDF
0101108000	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 181810	180	180	100	IP66	RAL7001	PDF
0101108100	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 281810	280	180	100	IP66	RAL7001	PDF
0101103000	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 202311	200	230	110	IP66	RAL7001	PDF
0101104100	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 202318	200	230	180	IP66	RAL7001	PDF
0101103100	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 282311	280	230	110	IP66	RAL7001	PDF
0101103202	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 332311	330	230	110	IP66	RAL7001	PDF
0101103300	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 332318	330	230	180	IP66	RAL7001	PDF

## Artikelnummer

0101103400	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 402311	400	230	110	IP66	RAL7001	PDF
0101103700	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 602311	600	230	110	IP66	RAL7001	PDF
0101103500	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 403111	400	310	110	IP66	RAL7001	PDF
0101103600	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 403118	400	310	180	IP66	RAL7001	PDF
0101103800	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 603111	600	310	110	IP66	RAL7001	PDF
0101103900	Kapsling MBA   ALU	Grått lock	MBA 603118	600	310	180	IP66	RAL7001	PDF