

## Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPZ-Rund

Multi-membran | gängning M25 - M63 | IP66 - IP68 | UL Type 12/4X\*

Artikel:	KEL-DPZ-Rund
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ:	UL Type 12, UL Type 4X*
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri



### Beskrivning


Kabelgenomföringsplatta / KEL-DPZ-Rund är konstruerade för att genomföra och tätta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Monteringen av KEL-DPZ-rund med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-rund ger dragavlastning och skydd IP66 / IP68 / UL typ 4X\*.

- De runda versionerna av KEL-DPZ-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.
- ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.
- \*4X endast för inomhusbruk

Fördelar:

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldia.	Färg	Ytter Dia.	Håltagning Metrisk	Kabeldia. Intervall	Enhet	St/tp
43732	KEL-DPZ 32 4	4	12.5	grå	44	M32	3 x 3.2-6.5 mm   1 x 7.2-12.5 mm	st	10
43733	KEL-DPZ 32 4-2	4	9.5	grå	44	M32	4 x 5-9.5 mm	st	10
43734	KEL-DPZ 32 7	7	6.5	grå	44	M32	7 x 3.2-6.5 mm	st	10
43736	KEL-DPZ 25 3	3	6.5	grå	39	M25	2 x 3.2-5.2 mm   1 x 3.2-6.5 mm	st	10
43737	KEL-DPZ 25 4	4	5.2	grå	39	M25	4 x 3.2-5.2 mm	st	10
43741	KEL-DPZ 40 8	8	10.2	grå	52	M40	4 x 3.2-6.5 mm   4 x 5-10.2 mm	st	10
43750	KEL-DPZ 50 8	8	12.5	grå	62	M50	5 x 5-10.2 mm   3 x 7.2-12.5 mm	st	10
43751	KEL-DPZ 50 10	10	22.2	grå	62	M50	7 x 3.2-6.5 mm   2 x 5-10.2 mm   1 x 16-22.2 mm	st	10
43752	KEL-DPZ 50 12	12	10.2	grå	62	M50	4 x 3.2-6.5 mm   8 x 5-10.2 mm	st	10
43756	KEL-DPZ 50 78	78	5	grå	62	M50	76 x 1.5-2.6 mm   2 x 2.5-5 mm	st	10
43758	KEL-DPZ 50 19	19	6.5	grå	62	M50	19 x 3.2-6.5 mm	st	10
43760	KEL-DPZ 63 9	9	22.2	grå	75	M63	1 x 3.2-6.5 mm   3 x 5-10.2 mm   4 x 9-16.2 mm   1 x 16-22.2 mm	st	10
43761	KEL-DPZ 63 13	13	16.2	grå	75	M63	4 x 3.2-6.5 mm   4 x 5-10.2 mm   5 x 9-16.2 mm	st	10

## Artikelnummer

43762	KEL-DPZ 63 14	14	10.2	grå	75	M63	14 x 5-10.2 mm	st	10
43763	KEL-DPZ 63 35	35	6.5	grå	75	M63	35 x 3.2-6.5 mm	st	10
50732	KEL-DPZ 32 4	4	12.5	svart	44	M32	3 x 3.2-6.5 mm   1 x 7.2-12.5 mm	st	10
50733	KEL-DPZ 32 4-2	4	9.5	svart	44	M32	4 x 5-9.5 mm	st	10
50734	KEL-DPZ 32 7	7	6.5	svart	44	M32	7 x 3.2-6.5 mm	st	10
50736	KEL-DPZ 25 3	3	6.5	svart	39	M25	2 x 3.2-5.2 mm   1 x 3.2-6.5 mm	st	10
50737	KEL-DPZ 25 4	4	5.2	svart	39	M25	4 x 3.2-5.2 mm	st	10
50741	KEL-DPZ 40 8	8	10.2	svart	52	M40	4 x 3.2-6.5 mm   4 x 5-10.2 mm	st	10
50750	KEL-DPZ 50 8	8	12.5	svart	62	M50	5 x 5-10.2 mm   3 x 7.2-12.5 mm	st	10
50751	KEL-DPZ 50 10	10	22.2	svart	62	M50	7 x 3.2-6.5 mm   2 x 5-10.2 mm   1 x 16-22.2 mm	st	10
50752	KEL-DPZ 50 12	12	10.2	svart	62	M50	4 x 3.2-6.5 mm   8 x 5-10.2 mm	st	10
50756	KEL-DPZ 50 78	78	5	svart	62	M50	76 x 1.5-2.6 mm   2 x 2.5-5 mm	st	10
50758	KEL-DPZ 50 19	19	6.5	svart	62	M50	19 x 3.2-6.5 mm	st	10
50760	KEL-DPZ 63 9	9	22.2	svart	75	M63	1 x 3.2-6.5 mm   3 x 5-10.2 mm   4 x 9-16.2 mm   1 x 16-22.2 mm	st	10

## Artikelnummer

50761	KEL-DPZ 63 13	13	16.2	svart	75	M63	4 x 3.2-6.5 mm   4 x 5-10.2 mm   5 x 9- 16.2 mm	st	10
50762	KEL-DPZ 63 14	14	10.2	svart	75	M63	14 x 5-10.2 mm	st	10
50763	KEL-DPZ 63 35	35	6.5	svart	75	M63	35 x 3.2-6.5 mm	st	10