

Kapsling | MBP

Polyesterkapsling | GRP | RAL7001 | IP66

Artikel:	MBP
Varumärke:	Multi-Box
Skyddsklass:	IP66
Material:	Polyester GRP
Material tätning:	EPDM
Material skruvar:	Rostfria (V2A)
Brandklass:	V0
Drifttemperatur:	-40°C till 110°C (permanent)
Färg:	RAL7001



Beskrivning

Kapsling MBP är gjuten av glasfiberförstärkt polyester (GRP) och för användning i tuffa miljöer, som kemisk och petrokemisk industri samt för fartygs- och fordonsapplikationer. Förutom god motståndskraft mot de flesta lösningsmedel och syror, så är glasfiberförstärkt polyester även självslocknande. Du ska inte tveka att fråga oss om du har några funderingar eller behöver hjälp att välja rätt kapsling!

- UV-resistent
- Lämplig för både inom- och utomhusbruk

Anpassa din kapsling

- Montering
- Tryck
- Design
- Färg
- Håltagning



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Benämning 2	Typ	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Skyddsklass	Färg	PDF
201100100	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 807555	80	75	55	IP66	RAL7001	PDF
201100200	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 807575	80	75	75	IP66	RAL7001	PDF
201100300	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 117550	110	75	50	IP66	RAL7001	PDF
201100350	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 117555	110	75	55	IP66	RAL7001	PDF
201100400	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 117575	110	75	75	IP66	RAL7001	PDF
201100500	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 167555	160	75	55	IP66	RAL7001	PDF
201100600	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 167575	160	75	75	IP66	RAL7001	PDF
201100700	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 197555	190	75	55	IP66	RAL7001	PDF
201100800	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 197575	190	75	75	IP66	RAL7001	PDF
201100900	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 237550	230	75	50	IP66	RAL7001	PDF
201101000	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 237575	230	75	75	IP66	RAL7001	PDF
201101100	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 121290	122	120	90	IP66	RAL7001	PDF
201101300	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 221290	220	120	90	IP66	RAL7001	PDF
201101200	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 161690	160	160	90	IP66	RAL7001	PDF
201101400	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 261690	260	160	90	IP66	RAL7001	PDF
201101500	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 361690	360	160	90	IP66	RAL7001	PDF
201101900	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 561690	560	160	90	IP66	RAL7001	PDF
201101620	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 202512	200	250	120	IP66	RAL7001	PDF
201101600	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 252512	255	250	120	IP66	RAL7001	PDF
201101650	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 252516	255	250	160	IP66	RAL7001	PDF

Artikelnummer

201101700	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 402512	400	250	120	IP66	RAL7001	PDF
201101750	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 402516	400	250	160	IP66	RAL7001	PDF
201102000	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 602512	600	250	120	IP66	RAL7001	PDF
201102200	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 602516	600	250	160	IP66	RAL7001	PDF
201101800	Kapsling MBP GRP	Grått lock	MBP 404012	400	405	120	IP66	RAL7001	PDF