

DIN-Profil | TS

DIN-skena | TS15 / TS32 / TS35 / TS75 | Najskenor | C-skenor | galvaniserad

Artikel:	TS
Varumärke:	Profilati
Material:	Galvanisering
Storlek:	15 x 5,5 35 x 7,5 35 x 10 35 x 15 mm
Längd:	2000 mm
Hålbild:	4,2 x 12,2 6,3 x 18 5,2 x 25 mm
CC-mått:	36 25 20 mm



Beskrivning

DIN-Profil / TS-K6F är galvaniserade och finns i en mängd olika dimensioner och utföranden för t.ex. apparatskåp, centraler och kopplingslådor.

• Går att få med hålbilden:

- 4,2 x 1 2,2 mm
- 5,2 x 18 mm, cc25
- 5,2 x 25 mm, cc36
- 6,3 x 18 mm, cc25
- 6,3 x 25 mm, cc25

Vi utför även kapningar och anpassningar av DIN-profiler efter era önskemål.

Artikelnummer

Art.nr	E-nummer	Benämning	Typ	Hålbild	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Material	Enhet	St/fp
TS15	2929102	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	Solid	15	5.5	2000	Galvaniserad	fp	50
TS15F	2929104	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	4.2x12.2	15	5.5	2000	Galvaniserad	fp	50
TS32	2929106	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	Solid	32	15	2000	Galvaniserad	fp	20
TS32F	2929108	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	5.2x25 cc36	32	15	2000	Galvaniserad	fp	20
TS35	2929110	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	Solid	35	7.5	2000	Galvaniserad	fp	20
TS35F	2929112	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	5.2x25 cc36	35	7.5	2000	Galvaniserad	fp	20
TS35C	2929114	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	Solid	35	15	2000	Galvaniserad	fp	10
TS35CF	2929116	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	5.2x25 cc36	35	15	2000	Galvaniserad	fp	10
TS35S	2929096	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	Solid	35	10	2000	Galvaniserad	fp	20
TS35F6	2990278	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	6.3x18 cc25	35	7.5	2000	Galvaniserad	fp	20
TS75	2929119	DIN-Profil TS35 GALV	TS35	Solid	75	25	2000	Galvaniserad	fp	4
C2000WU	2929095	C-Profil TS20 GALV	TS20	Solid	20	10	2000	Galvaniserad	fp	20
C2000WF	2990271	C-Profil TS20 GALV	TS20	6.3x25 cc25	20	10	2000	Galvaniserad	fp	20

Artikelnummer

C3000WU	2990272	C-Profil TS30 GALV	TS30	Solid	30	15	2000	Galvaniserad	fp	10
C3000WF	2990273	C-Profil TS30 GALV	TS30	6.3x25 cc25	30	15	2000	Galvaniserad	fp	10