

Kapsling | MBA

Aluminiumkapsling | ALU | RAL7001 | IP66

Artikel:	MBA
Varumärke:	Multi-Box
Skyddsklass:	IP66
Material:	Aluminium pulverlackad
Material tätning:	Polyuretan
Material skruvar:	Rostfria (V2A)
Drifttemperatur:	-40°C till 100°C (permanent)
Färg:	RAL 7001



Beskrivning

Kapsling MBA är tillverkad av aluminium och är designad för användning inom styr- och reglerteknik samt kraft- och kontrollteknik. Du kan montera kapslingarna enligt ett modulsystem med tillägg av olika klämmor och kabelförskruvningar. Inom styr- och reglerteknik används de ofta för inkapsling av sensorer, men de fungerar lika väl som kopplingsboxar för kablar samtidigt som de erhåller en hög IP-klass.

- Lämplig för både inom- och utomhusbruk
- Jordpunkt finns tillgänglig

Anpassa din kapsling:

- Montering
- Tryck
- Design
- Färg
- Håltagning



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Benämning 2	Typ	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Skyddsklass	Färg	Enhet	St/tp
0101100100	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 504530	50	45	30	IP66	RAL7001	st	1
0101100200	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 606030	58	64	34	IP66	RAL7001	st	1
0101100300	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 606045	58	64	45	IP66	RAL7001	st	1
0101100400	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 906030	98	64	35	IP66	RAL7001	st	1
0101100500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 906045	98	64	45	IP66	RAL7001	st	1
0101100600	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 156030	150	64	34	IP66	RAL7001	st	1
0101100700	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 156045	150	64	45	IP66	RAL7001	st	1
0101100900	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 708055	75	80	57	IP66	RAL7001	st	1
0101100990	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 708065	75	80	65	IP66	RAL7001	st	1
0101101100	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 128055	125	80	57	IP66	RAL7001	st	1
0101101200	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 128012	125	80	125	IP66	RAL7001	st	1
0101101300	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 178055	175	80	57	IP66	RAL7001	st	1
0101101400	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 258050	250	80	57	IP66	RAL7001	st	1

Artikelnummer

0101101500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 258065	250	80	65	IP66	RAL7001	st	1
0101105500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 101080	100	100	80	IP66	RAL7001	st	1
0101106500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 161080	160	100	80	IP66	RAL7001	st	1
0101106600	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 201080	200	100	80	IP66	RAL7001	st	1
0101101600	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 121265	122	120	65	IP66	RAL7001	st	1
0101101700	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 121275	122	120	75	IP66	RAL7001	st	1
0101101800	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 121280	122	120	80	IP66	RAL7001	st	1
0101101900	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 121290	122	120	90	IP66	RAL7001	st	1
0101102000	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 221265	220	120	65	IP66	RAL7001	st	1
0101102100	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 221275	220	120	75	IP66	RAL7001	st	1
0101102200	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 221280	220	120	80	IP66	RAL7001	st	1
0101102300	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 221290	220	120	90	IP66	RAL7001	st	1
0101102400	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 361280	360	122	80	IP66	RAL7001	st	1
0101104500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 141490	140	140	90	IP66	RAL7001	st	1

Artikelnummer

0101108500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 201490	200	140	90	IP66	RAL7001	st	1
0101107500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 181490	180	143	90	IP66	RAL7001	st	1
0101102500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 161690	160	160	90	IP66	RAL7001	st	1
0101104000	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 261665	260	160	65	IP66	RAL7001	st	1
0101102600	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 261690	260	160	90	IP66	RAL7001	st	1
0101102800	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 361690	360	160	90	IP66	RAL7001	st	1
0101102900	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 561690	560	160	90	IP66	RAL7001	st	1
0101108000	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 181810	180	180	100	IP66	RAL7001	st	1
0101108100	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 281810	280	180	100	IP66	RAL7001	st	1
0101103000	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 202311	200	230	110	IP66	RAL7001	st	1
0101104100	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 202318	200	230	180	IP66	RAL7001	st	1
0101103100	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 282311	280	230	110	IP66	RAL7001	st	1
0101103202	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 332311	330	230	110	IP66	RAL7001	st	1
0101103300	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 332318	330	230	180	IP66	RAL7001	st	1

Artikelnummer

0101103400	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 402311	400	230	110	IP66	RAL7001	st	1
0101103700	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 602311	600	230	110	IP66	RAL7001	st	1
0101103500	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 403111	400	310	110	IP66	RAL7001	st	1
0101103600	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 403118	400	310	180	IP66	RAL7001	st	1
0101103800	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 603111	600	310	110	IP66	RAL7001	st	1
0101103900	Kapsling MBA ALU	Grått lock	MBA 603118	600	310	180	IP66	RAL7001	st	1