

## Kabelgenomföringsram | KEL-U / KEL-E

Delbar ram | för kablar med kontakt | IP54 | UL Typ 12

Artikel:	KEL-U / KEL-E
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Snap-in med KEL-SNAP, Skruvmontering
Egenskaper:	Vibrationssäker, UV-beständig, Silikonfri, Antikorrosiv (V2A versioner), Halogenfri



### Beskrivning

Kabelgenomföringsram / KEL-U / KEL-E är ett delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Insatserna placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.


KEL-U-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagnings 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-U-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

KEL-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

- En platt gummipackning ingår i sändningen.

Fördelar:

- Snabb och enkel montering
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabelldiameter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Håltagning	Lämplig för Insatser	Enhet	St/tp
42170	Gasket 16			118	56	3	3	86 x 36		st	1
42197	Gasket E3			98	40	2.5	2.5	65 x 24		st	1
42198	Gasket E4			120	40	2.5	2.5	86 x 24		st	1
42246	Gasket 24			145	56	2.5	2.5	112 x 36		st	1
42249	KEL-E 2	8	17	73	39	17	17	43 x 24	2 x KT små	st	10
42249.200	KEL-E 2 V2A	8	17	73	39	17	17	43 x 24	2 x KT små	st	10
42250	KEL-E 5	20	17	147	39	17	17	112 x 24	5 x KT små	st	10
42250.200	KEL-E 5 V2A	20	17	147	39	17	17	112 x 24	5 x KT små	st	10
42251	Gasket E5			147	40	2.5	2.5	112 x 24		st	1
42256	Gasket E2			72.8	40	2.5	2.5	43 x 24		st	1
42257	Gasket 10			98.3	58	2.5	2.5	65 x 36		st	1
42258	KEL-E 3	12	17	98	39	17	17	65 x 24	3 x KT små	st	10
42258.200	KEL-E 3 V2A	12	17	98	39	17	17	65 x 24	3 x KT små	st	10
42259	KEL-E 4	16	17	120	39	17	17	86 x 24	4 x KT små	st	10
42259.200	KEL-E 4 V2A	16	17	120	39	17	17	86 x 24	4 x KT små	st	10
42261	KEL-E 1	4	17	52	39	17	17	21 x 27	1 x KT små	st	10
42261.200	KEL-E 1 V2A	4	17	52	39	17	17	21 x 27	1 x KT små	st	10
42452	Gasket B			70.8	56	2.5	2.5	46 x 46		st	10
54162	KEL-U 16 2	2	35	120	58	17	17	86 x 36	2 x KT stor	st	10
54162.200	KEL-U 16 2 V2A	2	35	120	58	17	17	86 x 36	2 x KT stor	st	10

## Artikelnummer

54165	KEL-U 16 5	17	35	120	58	17	17	86 x 36	4 x KT små + 1 x KT stor	st	10
54165.200	KEL-U 16 5 V2A	17	35	120	58	17	17	86 x 36	4 x KT små + 1 x KT stor	st	10
54168	KEL-U 16 8	32	17	120	58	17	17	86 x 36	8 x KT små	st	10
54168.200	KEL-U 16 8 V2A	32	17	120	58	17	17	86 x 36	8 x KT små	st	10
54204	KEL-U B4	16	17	73	58	17	17	46 x 46	4 x KT små	st	10
54204.200	KEL-U B4 V2A	16	17	73	58	17	17	46 x 46	4 x KT små	st	10
54206	KEL-U B1	1	35	73	58	17	17	46 x 46	1 x KT stor	st	10
54206.200	KEL-U B1 V2A	1	35	73	58	17	17	46 x 46	1 x KT stor	st	10
54212	KEL-U 10 3	9	35	98	58	17	17	65 x 36	2 x KT små + 1 x KT stor	st	10
54212.200	KEL-U 10 3 V2A	9	35	98	58	17	17	65 x 36	2 x KT små + 1 x KT stor	st	10
54216	KEL-U 10 6	24	17	98	58	17	17	65 x 36	6 x KT små	st	10
54216.200	KEL-U 10 6 V2A	24	17	98	58	17	17	65 x 36	6 x KT små	st	10
54241	KEL-U 24 10	40	17	147	58	17	17	112 x 36	10 x KT små	st	10
54241.200	KEL-U 24 10 V2A	40	17	147	58	17	17	112 x 36	10 x KT små	st	10
54244	KEL-U 24 4	6	35	147	58	17	17	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	10
54244.200	KEL-U 24 4 V2A	6	35	147	58	17	17	112 x 36	2 x KT små + 2 x KT stor	st	10
54247	KEL-U 24 7	25	35	147	58	17	17	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	10

## Artikelnummer

54247.200	KEL-U 24 7 V2A	25	35	147	58	17	17	112 x 36	6 x KT små + 1 x KT stor	st	10
-----------	----------------	----	----	-----	----	----	----	----------	-----------------------------	----	----