

Kabelgenomföringsram | KEL-QUICK

Delbar ram | för kablar med kontakt | IP54

Artikel:	KEL-QUICK
Varumärke:	Icotek
IP-Klass:	IP54
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering, Snap-in med KEL-Snap
Egenskaper:	UV-beständig, Silikonfri, Halogenfri, Antikorrosiv



Beskrivning

Kabelgenomföringsram / KEL-QUICK är ett kompakt system för genomföring och tätning av kablar med kontakt, såväl som för ledningar eller pneumatiska slangar som använder delade QT-genomföringar. Efter att ha fyllt ramen med QT-genomföringar och kablar, kläms locket på ramen utan att använda verktyg. Den delbara Kabelgenomföringsram / KEL-QUICK kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt knäppas in i KEL-SNAP-ramen. En platt gummipackning ingår i sändningen.

- KEL-QUICK -B har håltagningsdimension 46 x 36 mm
- KEL-QUICK 10 för 10-pin standard industriella kontakter (65 x 36 mm)
- KEL-QUICK 16 för 16-pin standard industriella kontakter (86 x 36 mm)
- KEL-QUICK 24 för mått på 24-stifts kontaktdon

Fördelar:

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabelldiameter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Håltagning	Lämplig för Insatser	Enhet	St/fp
42170	Gasket 16			118	56	3	3	86 x 36		st	1
42197	Gasket E3			98	40	2.5	2.5	65 x 24		st	1
42198	Gasket E4			120	40	2.5	2.5	86 x 24		st	1
42246	Gasket 24			145	56	2.5	2.5	112 x 36		st	1
42251	Gasket E5			147	40	2.5	2.5	112 x 24		st	1
42256	Gasket E2			72.8	40	2.5	2.5	43 x 24		st	1
42257	Gasket 10			98.3	58	2.5	2.5	65 x 36		st	1
42410	KEL-QUICK 24 10	40	15	147	58	17	17	112 x 36	10 x QT små	st	10
42412	KEL-QUICK 24 7	25	29	147	58	17	17	112 x 36	6 x QT små 1 x QT stor	st	10
42413	KEL-QUICK 24 4	10	29	147	58	17	17	112 x 36	2 x QT små 2 x QT stor	st	10
42418	KEL-QUICK 16 8	32	15	120	58	17	17	86 x 36	8 x QT små	st	10
42420	KEL-QUICK 10 6	24	15	98	58	17	17	65 x 36	6 x QT små	st	10
42421	KEL-QUICK E2	8	15	73	38	17	17	43 x 24	2 x QT små	st	10
42422	KEL-QUICK E3	12	15	98	38	17	17	65 x 24	3 x QT små	st	10
42423	KEL-QUICK E4	16	15	120	38	17	17	86 x 24	4 x QT små	st	10
42424	KEL-QUICK E5	20	15	147	38	17	17	112 x 24	5 x QT små	st	10
42425	KEL-QUICK 16 5	20	29	120	58	17	17	86 x 36	4 x QT små 4 x QT stor	st	10
42426	KEL-QUICK 16 2	2	29	120	58	17	17	86 x 36	2 x QT stor	st	10

Artikelnummer

42427	KEL-QUICK 10 3	9	29	98	58	17	17	65 x 36	2 x QT små 1 x QT stor	st	10
42434	KEL-QUICK B4	16	15	73	58	17	17	46 x 46	4 x QT små	st	10
42435	KEL-QUICK B1	1	29	73	58	17	17	46 x 46	1 x QT stor	st	10
42451	Gasket QUICK-B			72.85	55.6	2.5	2.5	46 x 46		st	1