



Elfack 2025

C-PRO

C-PRO

ELFACK 2025

Den 6–9 maj 2025, Svenska Mässan, Göteborg.

SVENSKA MÄSSAN
THE SWEDISH EXHIBITION & CONGRESS CENTRE

GOTHIA TOWERS

C-Pro Produkter för EL & Automation

C-PRO AB är en heltäckande leverantör av material för applikationer inom el och automation. Ända sedan starten 1987 har vi försett den svenska tillverkande industrin med elmaterial.

- Kabelgenomföringssystem från Icotek
- Kapslingar och Apparatskåp från Multi-Box & Eta
- Kabelförskruvningar från Bimed
- Strömförsörjning och IIoT från Delta

På Elfack visar vi upp ett brett sortiment av högkvalitativa produkter från välkända varumärken som Bimed, Icotek, Delta, Multi-Box, Eta, Unex, Interflex, Schlegel, DKC samt Rubsammen & Herr.

- Skyddsslang från Interflex
- Kabelhanteringslösningar från Unex
- Manöverdon från Schlegel
- Klimatisering från DKC och Rubsammen & Herr

icotek®
smart cable management.



MULTI-BOX
THE BOX COMPANY



bimed





icotek®

smart cable management.

Innovative leader in cable management

MADE IN GERMANY



Kabelgenomföringssystem och EMC-kabelavskärmningskomponenter

När en säker anslutning till maskiner och utrustning krävs är icoteks kabelgenomföringssystem den bästa lösningen. Även i applikationer där extrem förorening med vatten, damm, vibrationer eller extrema temperaturer uppstår ger icotek robusta och tillförlitliga lösningar.

Kabelgenomföringssystem
för kablar med kontakt



Kabelförskruvningar
för kablar med kontakt




Multiflänsar
membranbaserad



EMC-klämmor
EMI & jordningskomponenter



IMAS-CONNECT™
Adapterinsatser



för Keystone-uttag, PushPull-anslutning och cirkulära kontakter



MULTI-BOX
THE BOX COMPANY

Individuality is our standard

With our extensive range of machines and a highly motivated team, we transform our standard products into your individual enclosure solution.

MADE IN GERMANY



Kapslingar i plast

Multi-Box kapslingar är lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar och erbjuder det bästa skyddet för elektronik och teknisk utrustning. Som en pålitlig partner till industrin förser Multi-box mer än tusen kunder från olika branscher. Med ett tydligt fokus på industriella applikationer och erbjuder ett hållbart skydd i utmanande miljöer.

MBI BLACK

“THE HIDDEN CHAMPION”

- Färg: RAL 9005
- Material lock: Polykarbonat (GF10)
- Material bas: Polykarbonat GF10
- Material packning: Polyuretan
- Material skruvar: Plast
- Silikonfri: Ja
- Halogenfri: Ja
- UV-resistent: Ja



MBI GREY

“INDIVIDUALITY IS OUR STANDARD”

- Färg: RAL 7035
- Material lock: Polykarbonat (GF10)
- Material bas: Polykarbonat GF10
- Material packning: Polyuretan
- Material skruvar: Plast
- Silikonfri: Ja
- Halogenfri: Ja
- UV-resistent: Ja



MBX PRO

SKYDSSKLASS IP69 & IP66

- Färg: RAL 7001
- Material lock: Polykarbonat
- Material bas: Polykarbonat
- Material packning: Polyuretan
- Material skruvar: Rostfritt Stål V2 A
- Silikonfri: Ja
- Halogenfri: Ja
- UV-resistent: Ja





CREATED WITH PASSION



Sustainability - Quality - Innovation - Flexibility

Apparatskåp och Kapslingar

Eta har ett stort urval av storlekar och material. Apparatskåp och kapslingar för effektivt skydd mot smuts och vatten. Med anpassade lösningar för olika miljöer och behov. Alltid med hög kvalitet och pålitlighet

e nux x

Golvskåp i Rostfritt stål med lösa gavlar | IP55 | AISI304L | AISI316L på begäran



e GRAN

Kopplingslåda i Rostfritt stål | IP66 - IP69K | AISI304L



e GRAN X

Kopplingslåda i Rostfritt stål | IP66 - IP69K | AISI304L



e cor x

Väggskåp i Rostfritt stål | IP66 | AISI304L | AISI316L på begäran



e cor nORDIC

Väggskåp med Håltagning för FL21 i tak | IP66 | RAL7035



e nux nORDIC

Golvskåp med lösa gavlar och Håltagning för FL21 i tak | IP55 | RAL7035



bimed

trademark for innovation and quality

Cable Glands & Accessories

connect + create



INDUSTRIAL



EMC



HAZARDOUS



HYGENIC



RAILWAY



VENTILATION



EV SOLUTIONS



ACCESSORIES




MEDICAL

Kabelförskruvningar för industri

Bimeds kabelförskruvningar är högkvalitativa komponenter som används för att säkert och tätt leda kablar genom kapslingar eller paneler. De är tillverkade för att skydda mot damm, fukt och mekanisk påverkan, och finns i olika material som plast och metall. Förskruvningarna passar flera kabelstorlekar och används ofta inom elinstallationer, automation och industriella applikationer.



Standard
Polyamid




Standard
Mässing




Standard
Rostfritt stål
AISI 303, AISI 304, AISI 316L



Snap-in
Polyamid



Högpresterande
Polyamid
IP66, IP68 - 10 Bar, 30 min, IP69



EMC Förskruvningar



Ex Förskruvningar



Hygeniska Förskruvningar





Industrial Power Supplies

High power density and high efficiency for industrial applications



Nättaggregat för DIN-montage

Deltas PSU nättaggregat för DIN-montage är kompakta, pålitliga strömförsörjningar som passar perfekt i elskåp och automationssystem. De erbjuder hög verkningsgrad, lång livslängd och är utrustade med skydd mot överspänning, överström och kortslutning. Idealiska för industriella applikationer där stabil och säker strömförsörjning krävs.

LYTE II

- Slim design
- Inbyggd konstantströmskrets för reaktiva laster



CliQ M

- 150 % effektökning i upp till 7 sekunder
- Hög temperaturlåghet upp till 60 °C
- DNV-GL och ABS-godkännanden för marina applikationer



Force-GT

- Hög effektivitet upp till 95% och certifierad med 80 PLUS Platinum* för energibesparing och minskad CO₂-utsläpp.
- Hög temperaturlåghet upp till 60°C (1-fas) / 55°C (3-fas) vid 100% belastning.
- Inbyggd konstantströmskrets för reaktiva laster.
- Extremt smal design.
- "Conformal coating" på kretskort (PCBA) för korrosionsbeständighet.



Chrome II

- Klass II- och DOE Nivå VI-kompatibel
- NEC Klass 2 / LPS-certifierad





SMART CABLE MANAGEMENT

Specializing in flexible conduit systems and cable trays

Infrastructure



Railway



Power source



Skyddsslang för industriella applikationer

Interflex erbjuder ett brett sortiment av skyddsslangar för att skydda elkablar i olika industriella miljöer. Tillverkade av material som polyamid (PA6), polypropen (PP) och rostfritt stål, vilket ger flexibilitet och motståndskraft mot mekanisk påverkan, kemikalier, UV-strålning och höga temperaturer.

INOX

AISI 304 | 2500N | 6J

En rostfri slang med ett kraftigt mekaniskt skydd. Speciellt framtagen för applikationer i en starkt frätande miljö.

ECT C

Slitsad | PA6 | UL94 HB | Light

En mycket flexibel och slitsad skyddsslang med tunnare vägg i PA6.

- Maskinbyggnation
- Automation och robotik
- Installationer för förnybar energi
- Konstruktion / Byggindustri
- Järnvägsindustri
- Maritim / Sjöfart
- Livsmedelsteknik

AGT


PA6 | UL94 V2 | Medium

En flexibel slang med medeltjocka väggar i PA6, perfekt för både standardapplikationer och utomhusbruk.

FRT

PA12 | UL94 V2 | Flexibel


En slang för isolering och mekaniskt skydd vid dynamiska applikationer. Gjord för att klara extrema väderförhållanden. Mycket hög UV-beständighet.



Flexibelt system för mekaniskt skydd och miljöskydd av elektriska kablar.


Unex

**Unex, specialist in
manufacturing
innovative electrical
insulating
Cable Management
Systems**



Slitsade kabelkanaler 88

i **U43X halogenfri**


U43X



Halogen Free

100 % återvunnen halogenfri termoplast

Unex slitsade kabelkanal 88 i U43X (egenformulerad råvara) har framgångsrikt klarat brandsäkerhetstester enligt EN 45545-2: 2013 och uppfyller kraven R22-R23 (både inuti och utanför järnvägsfordon) för risknivåerna HL1 till HL3.



Isolerande (elektriskt icke-ledande system).
Ingen jordning krävs.



Lägsta temperatur för lagring och transport: -45°C.
Maximal appliceringstemperatur: +90°C.



Ej flamspridande.
Brandfarlighetstest V0.
Sprider inte eld genom att droppa.
Brandreaktion för järnvägsfordon:
Den tuffaste klassificeringen HL3-R22.



Eget formulerat halogenfritt råmaterial.
100 % återvunnen termoplastkomponent.



Halogenfri, slitsad
kanal för kabelledning i
elskåp och
apparatskåp.
Inga grader eller
skarpa kanter.
Stabil och robust.



Made in Germany

High quality and award-winning design



Tryckknappar och Strömbrytare

Tryckknappar och strömbrytare från SCHLEGEL står för högsta funktionalitet och kvalitet samt unik design som har belönats många gånger. Som en länk mellan människa och maskin används de i kontrollpaneler på produktionsanläggningar, på fartygsledningsbroar, i hissar eller i cockpits på industrifordon.

MADE IN GERMANY



Innovation born out of tradition



Climate control

High quality product range



Klimatisering för apparatskåp och kapslingar

Kylaggregat

- Effektiv temperaturkontroll
- Kondensskydd
- Enkel installation
- Lågt underhåll
- Anpassningsbar
- RAL 7035, AISI 304, AISI 316L

**IP
54**

**IP
55**

**+65°C Operating
-20°C temperature**



Filterfläktar

15 m³/h – 930 m³/h:

PTC-Värmare

20 - 650 W

12V, 24V, 115V, 230V & 400V

Styrenheter

-10 ... 80°C





CONTACT US

Kontakt

**Leonard Sjölund**

Försäljningsansvarig
Sälj Mitt & Norr

leonard.sjolund@c-profil.se
Direkt: 031-7305586
Mobil: 070-3053752

**Mikael Anjeby**

Försäljning
Väst

mikael.anjeby@c-profil.se
Direkt: 031-7305585
Mobil: 070-3575788

**Henrik Axelsson**

Försäljning
Öst

henrik.axelsson@c-profil.se
Direkt: 031-7305589
Mobil: 073-0949756

**William Apelqvist**

Försäljning
Väst

william.apelqvist@c-profil.se
Direkt: 031-3755580
Mobil: 072-8007252

**Lars Sjö**

Försäljning
Mitt

lars.sjo@c-profil.se
Direkt: 031-7305591
Mobil: 072-6482343



C-PRO AB

Tagenvägen 70
SE-425 37 Hisings Kärra

Telefon

031-57 57 85

E-post

info@c-profil.se

Hemsida

www.c-profil.se



Följ oss på linkedin!

www.linkedin.com/company/c-pro-ab

